dinitudaatadaatadaatad Inatualanti

Nebbiolo del Bolla

Vass6R02s126-130



Collection Vassal-Montpellier

1240Mtp3

4-25 A15 Nubbiolo Sel Bolla





Miller: 0 2 3 4 5 Désignation: Webbiolo del Bola. Clos4- planche 25 - Rang A - Souche 15 Vigueur : 3 Date de Véraison: 5:865 Dure de maturité (13,9,65 +4 Fourriture : 0 GRAPPE - G - H - P - L - M - C. BAIE : TG - G - (16 x 16 B1 - Gr - Rs - Rg - N. Charge saveur : 6 - m - ar - fox - herb disc. -(sph) - ell. - Ov. s 1 G Obov. - cyl. - fus. S 2 0 avec pépins - apyréne 8 3 3 8 4 0 jus : inc. - coloré 850 Pédoncule ; D M C

```
DESIGNATION :
                    Nebbiolo del osollo-
CLOS 4 PLANCHE 25 RANG A SOUCHE 13
Vigueur :
Port : (érig - 1/2 érig - couché:
Date de Véraison : 3.4 66
Date de Maturité : 6
Pourriture : 0
Pédoncule : 17
Millerandage : T
GRAPPE : G - N - P: L - N - O.
BAIE : TG - G - M 2 P.
       disc. - (sph) - ell. - ov.
       obov. - cyl. - fus.
Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
            CHARGE :
s 10
s 20
s 3 0
s 4 1
        avec pepins - apyrène.
        Jus: Inc. - coloré
```

dantadaniadanimbatad

```
DESIGNATION: Nelbiolo del Bola
CLOS 4 PLANCHE 25 RANG A SOUCHE 15
Vigueur: 3
Port : érig - (1/2 érig - couché.
Date de Véraison: 2.8.67
Date de maturité : 6.9.67
Pourriture: 1
Pédoncule :
Millerandage : 0 12
GRAPPE: G - M - G - M - G - M - G - M - P.
       disc. - sph. - ell. - ov.
       obov. - cyl. - fus.
Couleur: Bl - Gr - Rs - Rg - N
Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
              CHARGE :
s 1
s 2
s 3 3
         avec pépins - apyrène.
Jus : inc - coloré.
s 4 2
```

Annie: 1966
Chiptacoment al 4 P.25. A.15... Désign tion . Nebbiolo del Bola.

Fombre

votal

1.3

4.4

5.4

6.6

6.7

6.6

6.7

6.6

6.7

6.6

6.7

6.6

6.7

6.6

Année: 1967
Emplecement ... d. 4. P25 A. I. Désignation ... Nebbiolo del .. Bala

| | Nombre total | | | | |
|---|-------------------|----------|------------|-----|-----|
| | | ! M. 3 ! | | 1 1 | ! |
| 1 | : 1 | !!! | ! ! ! | 1 1 | ! |
| 2 | 1 | !!!! | | | 1 |
| 3 | 14 | 14 . 1 | 13/67 | † | . ! |
| 4 | 16 | 13 4 ! | 0:10 | 1 1 | 1 |
| 5 | i (. | 1) , 1 | 1 1)~! -3! | ! ! | ! |

Année / 1918
Emplacement ... 4.25 A15 ... Désignation Nebbrok. del Boh

Nombre | Dates |
| total | 21 3 | 25.3 |
| 1 | 4 | 10 | 3 | 8 |
| 5 | 10 | 4 | 8 |
| 5 | 10 | 4 | 8 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 23 | 23-3-682 | 1 |
| 1 | 23-3-682 | 1 |
| 1 | 23-3-682 | 1 |

Désignation: Nebbido del Bola Emplacement: 4,25 A 15 13

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

41 - épanoui (1) - moyon 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

42 - blanc O - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaunc 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autro 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches O- fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

lu 3 à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

bernes Par 65 Nebbriolo del Bola

Désignation :

inatmilaati

Emplacement: 4.25 A 15 A 4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux Dduveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 -: glabre 4 - séteux 5 - volouté 6 - aranéeux 7 -Limbe duveteux 8 - cotonneux (9)

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5

blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autre 9.

- à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (7)-48 duveteux 8 - cotonneux 9.
- totalement 1 sillon 2 partiellement 3. 48 -

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé (9)

glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. 49 entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

morphologiquement : male 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5. 8 -

Runes Mar 65

Nebbiolo del Bola

Désignation : Emplacement:

4.25 A 15 8.4

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

10

50 - mérithallo : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

avecquelques
raies vontre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte O- jaune 2 - rouge clair 3 52 - vrille rougo foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo Juin 65

Nebbido del Boba Désignation : Emplacement: 4.25 A 15 A.4

FEUILLE ADULTE.

colonno potite () - noyenno (2) - grande 3. 34 -Face supérioure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5-velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 · light

Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 34 limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duvetoux 8 - cotonneux 9. 35 -Limbe: plan 0 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tournenté 5 Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3)-36 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6. Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 37 particllement rouge 3 - entièrement rouge 4. Face inférieure : verto 1 - partiellement rouge 3 -38 entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyon 2 court 3.
- 39 glabro (4) séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéoux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partielloment coloré (2) autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -

supériour à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Renne 865

Emplacement: 4.25 A 15 p3
Désignation: Nebbiolo del Bola

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenno(2) - Petito 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6,

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule horbacé 1 - mi-aoûté 3 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

nlandardardardardardardard

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIL

A7 λ(7
26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.)

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde () - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant () - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incoloro (1) - coloré 2.

33 - A peau fine(3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7:

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6:

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident O- peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile(2)

Calvo 8-65

lebiolo del Bola Planche 80uche 1-2-3-65 -SARMENT DE VIGNE : long (1), moyen (2), court (3). : grele (1), fert (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Sagment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2) Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

; glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). Surface : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), vialacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), : rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

dentodordarian badontad

Celui 12.65

```
Nº d'ordre: 1240.03 Désignation: Nélbiola del Bola
 Origine :
 Emplacement: d4 pl e5 A 15
8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - ② - ③
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 0-0.
11 - Lobes ..... 1 -(3) - (5) - 7 - 9.
12 - S, lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 6 - 0 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
16 - Dents: forme ...... 1 - 2 - 3.
17 - Dents: Méd/B ..... 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. ..... ①-②-③
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 -(2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 6 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> LX L<sup>1</sup><sub>3</sub> ...... ①-2-3.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                   Direction : (1 - (2) - (3)
                   Forme
                         : (4) - 5.
                   Médiane/Base : 6 - 7 - (8)
```